



**АГРОКОМПЛЕКТ**

ООО «Агрокомплект»  
460003 г.Оренбург пер.Станочный 11  
ИНН 5611061221 КПП 561101001  
ОГРН 1105658021237  
р/с 40702810546000008051  
к/с 30101810600000000601  
БИК 045354601

Отделение №8623 Сбербанка России г.Оренбург  
т/ф (3532) 57-34-47

Email: [snab56@rambler.ru](mailto:snab56@rambler.ru)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Доильная линейная установка на 200 голов предназначена для машинного доения на молочных фермах с привязным содержанием коров в стойлах.**



**Молочная система.** Молочная система состоит из молокоприемника с насосом и молокопровода, изготовленного из нержавеющей труб. Трубы имеют полированную внутреннюю поверхность, что обеспечивает качественную промывку системы.

Молокоприемник служит для сбора молока от доильных аппаратов, выведения его из-под вакуума и перекачки в танк-охладитель. Он состоит из колбы, объемом 50 литров с **датчиком автоматической выгрузки** молока. Предохранительная камера защищает от попадания молока в вакуумпровод. На молокоприемнике устанавливается **аналог импортного насоса NLC**, взамен обычного



Система оснащена устройством для фильтрации молока, НМУ-6позволяющим производить замену засорившихся фильтров, не прекращая процесс доения.

Молокопровод линейный труба - нержавеющая 52x1 с полированной внутренней поверхностью. Молокопровод магистральный - труба нержавеющая 52x1 с полированной внутренней поверхностью. Молочные краны предусматривают одновременное подключение импортного доильного аппарата к молокопроводу и вакуумпроводу.

**Вакуумная система.** Вакуумная система состоит из линейного и магистрального вакуумпроводов; экологически чистой водокольцевой вакуумной установки НВУ-70-2; производительностью 70 м<sup>3</sup>; вакуумного регулятора; емкости для воды; автоматов включения. Рабочее вакуумметрическое давление в системе – 48 кПа. Магистральный вакуумпровод изготовлен из труб диаметром 50 мм, линейный вакуумпровод из труб диаметром 50 мм. За счет увеличенного диаметра труб создается стабильный дополнительный вакуум.



**Доильные аппараты (12 шт)** укомплектованы итальянским оборудованием Interpuls (коллектор, пульсатор, стаканы, прозрачные молочные и вакуумные силиконовые шланги). Пульсатор попарного доения с частотой пульсации 60/40. За счет стабильной пульсации исключаются случаи падения стаканов, т.к. при попарном доении одна пара сосков всегда сжата. Коллектор увеличенного объема на 300мл.



**Четырехканальный электронный счетчик молока.** Входит в состав доильной установки, в которой сбор молока происходит через дозатор. Счетчик имеет электронную память, чтобы в случае отсутствия напряжения в сети, показания сохранялись.

#### Lunik 350



В комплект входит импортная высококачественная сосковая резина O-528. Она обеспечивает наилучший режим доения в течение 12 месяцев.

**Спецификация оборудования  
«Линейная доильная стационарная установка АДМ-200»**

№ п/п	Наименование позиции	Ед. изм	Кол-во
1	Молокопровод – труба нержавеющая 52x1,0	м	330
2	Молокопровод магистральный– труба нержавеющая 52x1,0	м	36
3	Муфта соединительная Ø 50	шт	250
4	Вакуумпровод центральный ПВХ 110	м	54
	Соединительные муфты	шт	16
	Соединительная арматура	комплект	1
	Фитинги	шт	1
5	Вакуумпровод линейный Ø 50	м	376
6	Универсальное монтажное крепление	шт	125
7	Вакуумбаллон 120 л	шт	1
	Водяной бак	шт	1
	Вакуумрегулятор	шт	1
	Вакуумметр	шт	3
	Соединительная арматура	комплект	1
8	Водокольцевая вакуумная установка НВА-70-2	шт	2 насоса
9	Молокопроводная арка	шт	4
10	Кран молоковакуумный в сборе	шт	125
11	Скоба соединения молочной и вакуумной труб	шт	250
	Прижимная скоба	шт	250
12	Доильный аппарат в молокопровод	шт	12
13	Молокоопорожнитель с реле управления РУ-2 молочным насосом (электронный)	шт	1
14	Молочный насос НЛЦ	шт	1
15	Проточный молочный фильтр	шт	1
16	Устройство дозирования молока с ограждением	комплект	4
17	Устройство общего и группового учета молока УУМ-2 (электронное)	шт	1
18	Промывочный узел	комплект	1
	Нержавеющая ванна промывки 12 аппаратов	шт	1
	Нержавеющее подвесное крепление для подвешивания 12 доильных аппаратов	комплект	1
19	Промывочный молокопровод	м	80
20	Пыжезапускатели	шт	10
	Пыжеуловители	шт	4
21	Водонагреватель	шт	2
	Фитинг для обвязки теплового узла	комплект	1
22	Распределительный щит с автоматом защиты	шт	1

№	Наименование	Материал	Стоимость
1	АДМ 200	Молочная труба ( <b>нержавеющая</b> ) Вакуумная труба ( <b>пластик</b> )	<b>880 000*</b> рублей
2	АДМ 200	Молочная труба ( <b>нержавеющая</b> ) Вакуумная труба ( <b>оцинк</b> )	<b>990 000*</b> рублей

**\*Стоимость без монтажа и доставки**

сайт: [www.agro56.ru](http://www.agro56.ru)